

PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC

Erhältlich in schwarz und weiß. Unsere Platinum Smart-Heat™ Electric Heizgeräte eignen sich besonders gut für designorientierte Bereiche mit niedrigen Deckenhöhen. Die schlanken Geräte aus Edelstahl emittieren gleichmäßige wohlige Wärme bei gleichzeitig minimierter Lichtemission und fügen sich dank unserer Lösungen zum Einbau in Vertiefungen nahtlos in die Umgebung ein.



2300W, 3400W & 4500W SERIES
SCHWARZ | WEISS



2300W, 3400W & 4500W SERIES
SCHWARZ | WEISS

TECHNISCHE DATEN

Mit Hilfe der untenstehenden technischen Details können die richtige Lösung für Ihre Anforderungen auswählen.

MODELLNUMMER	2300W SERIES	3400W SERIES	4500W SERIES
PRODUKTCODE PLATINUM ELECTRIC	BH0320004 BH0320009	BH0320006 BH0320010	BH3622000 BH3622001
PRODUKTCODE PLATINUM ELECTRIC MARINE	BH0320011 BH0320013	BH0320012 BH0320014	BH3622002 BH3622003
BETRIEBSART	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC
FARBE	SCHWARZ WEISS	SCHWARZ WEISS	SCHWARZ WEISS
HEIZBEREICH	6M ²	10M ²	12M ²
NENNSTROM	220 - 240V/9.6A	220 - 240V/14.2A	220 - 240V/18.8A
MINDESTBODENABSTAND	WAND 1800 DECKE 2400	WAND 1800 DECKE 2400	WAND 1800 DECKE 2400
MONTAGEOPTIONEN			
DECKENAUFHÄNGUNG	BEINHALTET	BEINHALTET	BEINHALTET
WANDAUFHÄNGUNG	BEINHALTET	BEINHALTET	BEINHALTET
EINBAUSATZ UNTERPUTZMONTAGE	✓	✓	✓
DECKENEINBAUSATZ PRODUKTCODES	BH3130017	BH3130027	BH3623000
NEUER EINBAUSATZ NIEDRIGE DECKENHÖHEN	✓	✓	-
EINBAUSATZ FÜR NIEDRIGE DECKENHÖHEN PRODUKTCODES	BH3623009	BH3623008	-
DECKENSTANGENVERLÄNGERUNG	✓	✓	✓
DECKENSTANGE (600MM) PRODUKTCODE	BH3130023-1	BH3130023-1	BH3623020
DECKENSTANGE (1200MM) PRODUKTCODE	BH3130024	BH3130024	BH3623021
FREISTEHEND	-	-	-
STEUERUNGS-OPTIONEN			
EIN AUS	✓	✓	✓
EIN AUS PRODUKTCODE	BH3130019-2	BH3130019-2	BH3130019-2
DIMMER-STEUERUNG	✓	✓	✓
DIMMER-STEUERUNG PRODUKTCODE	BH3130020-3	BH3130020-3	BH3130020-3
MASTER-FERNBEDIENUNG*	✓	✓	✓
MASTER-FERNBEDIENUNG PRODUKTCODE	BH3130021-2	BH3130021-2	BH3130021-2

* Steuert bis zu sechs Heizzonen mit beliebig vielen Heizgeräten pro Zone mit einer einzigen Fernbedienung. Funktioniert nur mit Dimmer-Fernbedienungen Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 30 Metern.

Die in diesem Katalog angegebenen Maße sind die Mindestanforderungen für die Installation Bromic übernimmt keine Verantwortung für falsche oder nicht den Vorschriften entsprechende Installationen. Alle Maßangaben in diesem Katalog sind in Millimeter.

ABMESSUNGEN

In unserer umfangreichen Auswahl an Größen finden Sie das richtige Heizgerät für Ihren Außenbereich.

FERNBEDIENUNGEN



EIN / AUS FERNBEDIENUNG




DIMMER-FERNBEDIENUNG




MASTER-FERNBEDIENUNG

ANSICHT


2300W



3400W




4500W




DECKENVERTIEFUNG


DECKENVERTIEFUNG FÜR 2300-W-RAHMEN




DECKENVERTIEFUNG FÜR 3400-W-RAHMEN




DECKENVERTIEFUNG FÜR 4500-W-RAHMEN




Einbausatz für niedrige Deckenhöhen
2300/3400/4500W








MINDESTVERTIEFUNG OPTION 1
2300/3400W



MINDESTVERTIEFUNG OPTION 2
2300/3400W




MINDESTVERTIEFUNG FÜR 4500W



MONTAGEOPTIONEN

Mit zahlreichen Montagemöglichkeiten bietet Bromic Lösungen, die jedes Designinterieur ergänzen und Funktionalität für Ambiente und Komfort bieten.

DECKENBEFESTIGUNG & WANDBEFESTIGUNG



HEIZBEREICH


Bromic Heizgeräte bieten verschiedenste Möglichkeiten der Wärmeverteilung, um Ihren Heizanforderungen im Außenbereich gerecht zu werden.

HEIZBEREICH


SERIE 2300W
HEIZT UNGEFÄHR 6M²
2300 W HEIZLEISTUNG

SERIE 3400W
HEIZT UNGEFÄHR 10M²
3400 W HEIZLEISTUNG


SERIE 4500W
HEIZT UNGEFÄHR 12M²
4500 W HEIZLEISTUNG



WANDBEFESTIGUNG (MITGELIEFERT)



DECKENBEFESTIGUNG (MITGELIEFERT)



*WÄRMEBEREICH ABHÄNGIG VON UMGEBUNGSTEMPERATUR UND WIND. OPTIMALE BEDINGUNGEN BEI CA. 15,5 °C UND IN EINER ÜBERDECKTEN UMGEBUNG MIT WENIG WIND.



ERWEITERN SIE IHREN KOMFORT IM
FREIEN MIT DER ÜBERLEGENEN WÄRME UND
DEM PREISGEKRÖNTEN DESIGN UNSERER
SMART-HEAT™ OUTDOOR-HEIZGERÄTEN.



VIELSEITIGE MONTAGE
Vertikaler Mindestabstand

HOCHSTABILE KONSTRUKTION
304 Edelstahl & getönte Keramikscheibe

**KLARES, KOMPAKTES UND
ELEGANTES DESIGN**
Für nahtlose Integration



**KOMPATIBEL MIT
SMART-WIRELESS
TECHNOLOGIE**

**VERSTELLBARE
HALTERUNGEN**
Ermöglicht eine gezielte
Wärmeverteilung

BROMIC.COM

ASIEN-PAZIFIK | NORDAMERIKA | EUROPA

Bromic verbessert kontinuierlich das Design und die Leistung der Produkte. Wir behalten uns daher das Recht vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.