



HAUPTMERKMALE

- ▶ **Große Auswahl an Heizleistungen:** Erhältlich in Modellen von 2000 W bis 6000 W
- Zeitloses Design: Stilvolle Wabenfront mit hochtemperaturbeständiger, korrosionsresistenter Beschichtung und robuster Edelstahlkonstruktion. Erhältlich in Schwarz und Weiß – passend für jede Umgebung
- Vielseitige Befestigungsoptionen: Unterstützt Wand-, Decken- und Deckeneinbaumontage für maximale Flexibilität bei der Raumgestaltung
- ► Gezielte Wärmeverteilung: Verstellbares Halterungssystem für präzise Ausrichtung der Wärme – ideal für Sitz- und Loungebereiche

FARBOPTIONEN




Schwarz




ABMESSUNGEN

2000/4000W



3000/6000W



BEFESTIGUNGSOPTIONEN








Deckenmontage

Deckeneinbau









TECHNISCHE DATEN

PRODUKTCODE SCHWARZ WEISS	LEISTUNG	WÄRMEBEREICH	GEWICHT	SPANNUNG	MINDESTABSTAND ZUM BODEN	ZULASSUNGS- ZERTIFIKAT	IP- SCHUTZKLASSE	STEUERUNGS OPTIONEN
BH0420022-1 BH0420026-1	2000W	6m²	9kgs.	220-240V/8.3A	WAND 1800MM DECKE 2400MM	CE Approved	IPX4	Affinity On/Off Affinity Dimmer Manual Wall Switch
BH0420023-1 BH0420027-1	3000W	9m²	10kgs.	220-240V/12.5A				
BH0420023-1 BH0420027-1	4000W	llm²	9kgs.	220-240V/16.6A				
BH0420025-1 BH0420029-1	6000W	13m²	10kgs.	220-240V/25A				


MONTAGEABSTÄNDE

ENTHALTENE BEFESTIGUNG






MONTAGEZUBEHÖR



HALTERUNG (ENTHALTEN)



DECKENEINBAU

