



*Conéctese al confort*

AFFINITY SMART-HEAT™ CONTROLS

**BROMIC**  
HEATING

[bromic.es](http://bromic.es)

# DISPOSITIVOS DE CONTROL AFFINITY

## CONFORT AL ALCANCE DE LA MANO

La colección Affinity Smart Heat™ cuenta con los mejores dispositivos para regular el calor. Son compatibles tanto con Wi-Fi como con Bluetooth y permiten controlar más canales de calefacción que nunca. Se sincronizan sin problemas con nuestra aplicación de última generación, donde los usuarios pueden personalizar por completo su experiencia y confort.



## Affinity marca la *diferencia*

- ▶ Emparejamiento Wi-Fi y Bluetooth
- ▶ Control total de la calefacción con la función ON/OFF y el regulador
- ▶ Gestión de varios calefactores con dispositivos de control ilimitados
- ▶ Posibilidad de crear grupos de calefactores por zonas
- ▶ Configuración de temporizador y horario
- ▶ Integración de control por voz con Amazon Alexa y Google Home
- ▶ Gestión de varios sitios desde una sola aplicación
- ▶ Control de administrador con varios usuarios
- ▶ Conexión Ethernet e integración de sistemas de gestión



### Serie Affinity Smart-Heat On/Off

#### Características:

- Disponible en versiones de 1, 2 o 5 canales
- Compatible con calefactores de gas y eléctricos de las gamas Platinum y Tungsten
- Permite encender o apagar los calefactores Bromic conectados
- Capacidad de potencia total

#### Opciones de control:

- Cada canal permite controlar hasta 6000 W o diez calefactores de gas

### Serie Affinity Smart-Heat Dimmer

#### Características:

- Disponible en versiones de 1 o 2 canales (5 canales en 2025)
- Compatible con calefactores eléctricos de las gamas Platinum y Tungsten de Bromic
- Cada canal permite controlar hasta 6000 W de potencia

#### Opciones de control:

- Ajuste preciso de la potencia térmica
- Ajustes con incrementos del 1%

### Serie Affinity Smart-Heat Eclipse (PRIMAVERA DE 2025)

#### Características:

- Disponible en versiones de 1 y 5 canales (primavera de 2025)
- Compatible con el calefactor eléctrico Eclipse
- Control a través de la aplicación Bromic Heating

#### Opciones de control:

- Control del calor ON/OFF y ajuste gradual de la luz LED para 1 canal
- Control gradual del calor y la luz LED para 5 canales


# DISPOSITIVOS DE CONTROL AFFINITY

CONÉCTESE AL CONFORT



## Aplicación de Bromic Heating

- ▶ Se vincula al Regulador de intensidad Affinity para gestionar la configuración de los calefactores eléctricos Platinum.



Regulador de intensidad de 2 canales

## Regulador de intensidad Affinity

- ▶ Con Wi-Fi y Bluetooth integrados, permite recibir comandos en cualquier lugar con conexión Wi-Fi o en un radio de 9 metros a través de Bluetooth.

# AFFINITY SMART-HEAT™ CONTROLS

## ESPECIFICACIONES



### SERIE AFFINITY ON/OFF

PARA CALEFACTORES ELÉCTRICOS DE LAS GAMAS PLATINUM Y TUNGSTEN DE BROMIC

NÚMERO DE MODELO	BH3130051	BH3130052	BH3130053
N.º DE CANALES	1	2	5
VOLTAJE - CAPACIDAD MÁXIMA POR CANAL	100-127V - 1kW / 220-240V - 6kW	100-127V - 1kW 220-240V - 6kW	3N~ 220/380V - 6kW 3N~ 230/400V - 6kW 3N~ 240/415V - 6kW 3N~ 277/480V - 6kW
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54	IP54	IP54
DIMENSIONES	290 x 202 x 112mm	290 x 202 x 112mm	500 x 340 x 202mm
PESO	1.4 kg	1.6 kg	11.0 kg

### SERIE AFFINITY DIMMER

PARA CALEFACTORES ELÉCTRICOS DE LAS GAMAS PLATINUM Y TUNGSTEN DE BROMIC

MODEL NUMBER	BH3130061	BH3130062	BH3130063
N.º DE CANALES	1	2	5
VOLTAJE - CAPACIDAD MÁXIMA POR CANAL	220-240V - 6kW	220-240V - 6kW	3N~ 220/380V - 6kW 3N~ 230/400V - 6kW 3N~ 240/415V - 6kW 3N~ 277/480V - 6kW
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54	IP54	IP54
DIMENSIONES	290 x 202 x 163mm	290 x 202 x 163mm	500 x 340 x 252mm
PESO	1.6 kg	2.4 kg	12.5 kg

### SERIE AFFINITY ECLIPSE

PARA CALEFACTORES ECLIPSE ELECTRIC DE BROMIC

MODEL NUMBER	BH8380051	BH8380055
N.º DE CANALES	1	5
VOLTAJE - CAPACIDAD MÁXIMA POR CANAL	220-240V	220-240V
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54	IP54
DIMENSIONES	290 x 202 x 112mm	500 x 340 x 252mm
PESO	1.6 kg	15kg