


TUNGSTEN SMART-HEAT™ GAS

Door de solide, licht gebogen kap en de zorgvuldig ontworpen behuizing van de Tungsten Smart-Heat™ Gas terrasverwarmer verspreidt deze heater veel warmte en maakt hij elke buitenruimte comfortabel. En dankzij de zwenkarm is de stand van de terrasverwarmer en de warmterichting eenvoudig aan te passen voor een beter bereik. Er zijn diverse accessoires verkrijgbaar met vele mogelijkheden voor de montage en bediening van de verwarmingsapparatuur.



SERIE 500



SERIE 300

SPECIFICATIES

Bekijk onderstaande specificaties en u bent al een stap dichterbij de oplossing voor uw situatie.

MODELNUMMER	SERIE 300	SERIE 500
PRODUCTCODE	VERSCHEIDENE	VERSCHEIDENE
SOORT BRANDSTOF	LPG NG	LPG NG
KLEUR	ZWART	ZWART
VERWARMDE ZONE	12M ²	20M ²
NOMINALE STROOM	220 - 240 Va.c.	220 - 240 Va.c.
VERWARMINGSVERMOGEN	25MJ	42MJ
MINIMALE BODEMVRIJHEID	2500MM	2500MM
MONTAGE-OPTIE		
PLAFONDBEVESTIGING	✓	✓
WANDBEVESTIGING	✓	✓
INBOUW MONTAGE	-	-
PLAFONDSTANGBEVESTIGING	✓	✓
VRIJSTAAND	-	-
BEDIENINGSOPTIES		
AAN UIT	✓	✓
AAN UIT PRODUCT CODE	BH3130019-1	BH3130019-1
DIMREGELAAR	-	-
MASTER AFSTANDBEDIENING	-	-





De in deze catalogus genoemde afmetingen zijn de minimale vereisten voor installatie. Bromic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste installatie of installaties die niet voldoen aan de voorschriften. Alle afmetingen in deze catalogus zijn weergegeven in mm.

PRODUCTAFMETINGEN

Met het grote aantal beschikbare maten is er altijd een terrasheater die past bij uw buitenruimte.



DOORSNEDE VOORZIJD

+ WARMTEDEFLECTOR



DOORSNEDE ZIJKANT

+ WARMTEDEFLECTOR




PRODUCTAFMETINGEN


Met het grote aantal beschikbare maten is er altijd een terrasheater die past bij uw buitenruimte.

WANDBEVESTIGING

MINIMUMAFSTAND
WANDBEVESTIGING




MINIMUMAFSTAND
WANDBEVESTIGING
+ WARMTEDEFLECTOR




PLAFONDBEVESTIGING

MINIMUMAFSTAND
PLAFONDBEVESTIGING
+ WARMTEDEFLECTOR




MUURBEUGEL



BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN


Dankzij de vele montage mogelijkheden maakt Bromic iedere inrichting af. Op een sfeervolle en comfortabele manier.

SERIE 500



VERWARMT CIRCA 20M²
42 MJ VERWARMINGSKRACHT

SERIE 300



VERWARMT CIRCA 12M²
25 MJ VERWARMINGSKRACHT

BEDIENINGSOPTIES



AAN | UIT BEDIENING



MASTER REMOTE



VERHOOG UW COMFORT BUITENSHUIS
MET DE SUPERIEURE WARMTE EN
HET BEKROONDE DESIGN VAN ONZE
SMART-HEAT™ BUITENVERWARMERS.

GROTE DIVERSITEIT IN MONTAGEMOGELIJKHEDEN

ZWENKARM

Zorgt voor nauwkeurig gerichte warmte

GEPATENTEERDE PRESTATIE

Superieure windbestendigheid

ULTIEME PRESTATIE

Mat afgewerkte roestvrijstalen behuizing

UNIEK DESIGN

Het honingraat scherm zorgt voor gerichte warmteafgifte

BROMIC.COM

AZIË-PACIFIC | NOORD-AMERIKA | EUROPA

Bromic streeft naar een beleid van voortdurende verbetering van het design en de prestaties van haar producten. Het recht is daarom voorbehouden om specificaties zonder kennisgeving te veranderen.