


TUNGSTEN SMART-HEAT™ ELEKTRISCH

Onze serie Tungsten Smart-Heat™ Elektrische terrasheaters biedt hoogwaardige straalverwarming in een industriële stijl voor open en halfopen buitenruimtes. Deze terrasverwarmers hebben een hittebestendige coating die geschikt is voor elke omgeving. Het ontwerp is van roestvrijstaal en het duurzame verwarmingselement geeft een zachte, rode gloed af voor een warme sfeer.



2000W & 4000W
ZWART | WIT



3000W & 6000W
ZWART | WIT

SPECIFICATIES

Bekijk onderstaande specificaties en u bent al een stap dichterbij de oplossing voor uw situatie.

MODELNUMMER	2000 SERIES	3000 SERIES	4000 SERIES	6000 SERIES
PRODUCTCODE	BH0420022-1 BH0420026-1	BH0420023-1 BH0420027-1	BH0420024-1 BH0420028-1	BH0420025-1 BH0420029-1
SOORT BRANDSTOF	ELEKTRISCH	ELEKTRISCH	ELEKTRISCH	ELEKTRISCH
KLEUR	ZWART WIT	ZWART WIT	ZWART WIT	ZWART WIT
VERWARMDE ZONE	6M ²	9M ²	11M ²	13M ²
NOMINALE STROOM **	220 - 240V/8.3A	220 - 240V/12.5A	220 - 240V/16.6A	220 - 240V/25A
MINIMALE BODEMVRIJHEID	WAND 1800MM PLAFOND 2400MM		WAND 1800MM PLAFOND 2400MM	

MONTAGE-OPTIE

PLAFONDMONTAGE	✓	✓	✓	✓
PLAFOND INBOUWSET PRODUCTCODE	BH8180010	BH8180011	BH8180010	BH8180011
WANDBEVESTIGING	✓	✓	✓	✓
INBOUW MONTAGE	✓	✓	✓	✓
PLAFONDSTANGBEVESTIGING	✓	✓	✓	✓
BUIS OPHANGSET PRODUCTCODE	BH8180012			
VRIJSTAAND	-	-	-	-

BEDIENINGSOPTIES

AAN UIT	✓	✓	✓	✓
AAN UIT PRODUCTCODE	BH3130019-1			
DIMREGELAAR	✓	✓	✓	✓
DIMREGELAAR PRODUCTCODE	BH3130020-1			
MASTER AFSTANDSBEDIENING *	✓	✓	✓	✓
MASTER AFSTANDSBEDIENING PRODUCTCODE	BH3130021			

* Bedien tot zes verwarmingszones met een onbeperkt aantal verwarmingen per zone vanaf een enkele afstandsbediening. Dimmerregeling vereist. De bediening werkt binnen 30 m van de verwarmingen.

** Alleen zwarte modellen.


De in deze catalogus genoemde afmetingen zijn de minimale vereisten voor installatie. Bromic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste installatie of installaties die niet voldoen aan de voorschriften.

PRODUCTAFMETINGEN


Met het grote aantal beschikbare maten is er altijd een terrasheater die past bij uw buitenruimte.

DOORSNEDE

2000W & 4000W




3000W & 6000W




PLAFOND INBOUW


PLAFONDINBOUWFRAME 2000W & 4000W



PLAFONDINBOUWFRAME 3000W & 6000W




PLAFONDINBOUW




MINIMALE UITSPARING
IN PLAFOND

2000W & 4000W



3000W & 6000W




BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN


Dankzij de vele montagemogelijkheden maakt Bromic iedere inrichting af. Op een sfeervolle en comfortabele manier.

PLAFOND- EN WANDBEVESTIGING

MINIMUMAFSTAND PLAFONDINBOUW





MINIMUMAFSTAND PLAFONDSTANGBEVESTIGING



HEATER SIZE	X	Y	W	Z
2000 & 3000 W	300	250	120	45°
4000 & 6000 W	450	330	300	30°


MUURBEUGEL




WARMTEBEREIK

Ook wat het warmtebereik betreft kunt u met Bromic heaters alle kanten op. Welkom comfort, en wel precies daar waar het nodig is.

SERIE 2000W & 4000W



SERIE 3000W & 6000W



BEDIENINGSOPTIES



AAN | UIT BEDIENING



DIMMER BEDIENING



MASTER CONTROLLER



VERHOOG UW COMFORT BUITENSHUIS
MET DE SUPERIEURE WARMTE EN
HET BEKROONDE DESIGN VAN ONZE
SMART-HEAT™ BUITENVERWARMERS.


ULTIEME PRESTATIE

Mat afgewerkte roestvrijstalen constructie

GROTE DIVERSITEIT IN MONTAGEMOGELIJKHEDEN

HOEKBEUGEL

Zorgt voor nauwkeurig gerichte warmte



GEPATENTEERDE PRESTATIE

Superieure windbestendigheid

UNIEK DESIGN

Het honingraat scherm zorgt voor gerichte warmteafgifte

BROMIC.COM

AZIË-PACIFIC | NOORD-AMERIKA | EUROPA

Bromic streeft naar een beleid van voortdurende verbetering van het design en de prestaties van haar producten. Het recht is daarom voorbehouden om specificaties zonder kennisgeving te veranderen.