


ECLIPSE SMART-HEAT™ PORTABLE

Atténuez la luminosité des lumières et augmentez la température avec notre chauffage électrique portable Eclipse Smart-Heat™. Doté d'un design remarquable et élégant, ce puissant chauffage apportera chaleur et lumière aux espaces extérieurs axés sur le design.

CONTRÔLE PRÉCIS

Réglez avec précision la puissance calorifique (0/33/66/100 %) pour un contrôle complet du niveau de confort.



LUMIÈRE RÉGLABLE

Flexibilité totale sur le niveau de luminosité pour l'ambiance désirée.

CERAMIC FASCIA

Répartit la chaleur uniformément dans n'importe quelle zone tout en minimisant l'émission de lumière de l'élément chauffant.

CONSTRUCTION PREMIUM


Acier de qualité supérieure, résistant à la corrosion, à double revêtement pour assurer la longévité d'utilisation et l'attrait esthétique pour les années à venir.

DESIGN UNIQUE

Design élégamment discret qui complète tout environnement extérieur axé sur le design.

FLEXIBILITÉ D'UTILISATION

Unité de base stable avec roues pour une manœuvrabilité et une flexibilité faciles sur place.



CARACTÉRISTIQUES

Consultez le guide ci-dessous pour sélectionner la solution appropriée à vos exigences.

MODEL

CODE PRODUIT	BH0820011-1
TYPE DE CARBURANT	ÉLECTRIQUE (3000W)
COULEUR	NOIR MAT
MATÉRIAU (TÊTE DE CHAUFFE)	ACIER INOXYDABLE 304 REVÊTU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
MATÉRIAU (CADRE AUTOPORTANT)	ACIER PREMIUM À DOUBLE REVÊTEMENT
ZONE DE CHALEUR	11M ²
COULEUR LED	BLANC CHAUD - À VARIATEUR
TEMPÉRATURE LED	3000K
LUMENS DIRIGÉS	216.6
COURANT ET TENSION NOMINAUX	220-240 V C.A. - 50-60 HZ
DÉGAGEMENT AU SOL MINIMUM	2000 MM

OPTION DE MONTAGE

AUTONOME	✓
----------	---

OPTIONS DE CONTRÔLE

COMMANDE DE VARIATEUR	INCLUS
ECLIPSE À DISTANCE MAÎTRE*	BH4623003-1 (FACULTATIF)

* Contrôlez jusqu'à six zones de chauffage avec un nombre illimité de chauffages par zone à partir d'une seule télécommande.

Les mesures affichées dans ce catalogue sont les exigences minimales pour l'installation.



Bromic n'assume aucune responsabilité pour les installations incorrectes ou non conformes.

Toutes les mesures de ce catalogue sont affichées en mm.

DIMENSIONS

Recherchez parmi la large gamme de dimensions disponibles le chauffage idéal pour votre espace extérieur.

MESURES DU PRODUIT




DÉGAGEMENT


Avec de très nombreuses options de fixation, Bromic propose des solutions pour compléter tout décor et garantir fonctionnalité et confort.

AUTONOME

VUE FRONTALE



DÉGAGEMENT PLAFOND ET MUR




PORTÉE DU CHAUFFAGE


Les niveaux de confort exceptionnels des chauffages Bromic permettent des distributions parfaites de la chaleur dans tous vos espaces extérieurs.

SÉRIE 3400W

ALIMENTATION APPROXIMATIVE 13 M²
3400W PUISSANCE DE CHAUFFAGE



*ZONE DE CHALEUR DÉPENDANTE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET DU VENT. CONDITIONS OPTIMALES RENCONTRÉES À ENVIRON 15,5 °C ET DANS UN ENVIRONNEMENT COUVERT FAIBLEMENT VENTÉ.

A modern outdoor lounge area featuring a swimming pool in the foreground. The pool is surrounded by a light-colored deck. In the background, there is a covered patio area with a bar and two large, round, woven wicker sofas. The patio is illuminated by several pendant lights and two large, curved floor lamps. The background wall has a series of arches, and there are several tall pine trees. The overall atmosphere is serene and sophisticated.

ÉTENDEZ VOTRE CONFORT À L'EXTÉRIEUR
GRÂCE À LA CHALEUR SUPÉRIEURE ET À LA
CONCEPTION PRIMÉE DE NOS CHAUFFAGES
D'EXTÉRIEUR SMART-HEAT™.

BROMIC.COM

ASIE PACIFIQUE | AMÉRIQUE DU NORD | EUROPE

Bromic poursuit une politique d'amélioration continue de la conception et de la performance de ses produits. Elle se réserve donc le droit de modifier les spécifications sans préavis.