

PLATINUM SMART-HEAT™ ELEKTRISCH

Onze Platinum Smart-Heat™ Elektrische terrasverwarmer is vooral geschikt voor stijlvolle locaties waar weinig ruimte is voor verwarmingsinstallaties. Deze mooi gestroomlijnde, roestvrijstalen heater verspreidt de warmte gelijkmatig over de ruimte, geeft weinig licht af en valt niet op dankzij de inbouwmogelijkheid. Verkrijgbaar in zwart en wit.



2300W, 3400W & 4500W SERIE
ZWART | WIT



2300W, 3400W & 4500W SERIE
ZWART | WIT

SPECIFICATIES

Bekijk onderstaande specificaties en u bent al een stap dichterbij de oplossing voor uw situatie.

MODELNUMMER	2300W SERIES	3400W SERIES	4500W SERIES
PRODUCTCODE PLATINUM ELEKRISCH	BH0320004 BH0320009	BH0320006 BH0320010	BH3622000 BH3622001
PRODUCTCODE PLATINUM ELEKRISCH MARINE	BH0320011 BH0320013	BH0320012 BH0320014	BH3622002 BH3622003
SOORT BRANDSTOF	ELEKTRISCH	ELEKTRISCH	ELEKTRISCH
FARBE	ZWART WIT	ZWART WIT	ZWART WIT
VERWARMDE ZONE	6M ²	10M ²	12M ²
NOMINALE STROOM	220 - 240V/9.6A	220 - 240V/14.2A	220 - 240V/18.8A
MINIMALE BODEMVRIJHEID	WAND 1800MM PLAFOND 2400MM	WAND 1800MM PLAFOND 2400MM	WAND 1800MM PLAFOND 2400MM
MONTAGE-OPTIE			
PLAFONDBEVESTIGING	INCLUSIEF	INCLUSIEF	INCLUSIEF
WANDAUFHÄNGUNG	INCLUSIEF	INCLUSIEF	INCLUSIEF
UITSPARINGSKIT VERZONKEN MONTAGE	✓	✓	✓
PLAFOND UITSPARINGSKIT PRODUCT CODES	BH3130017	BH3130027	BH3623000
NIEUWE UITSPARINGSKIT WEINIG VRIJE RUIMTE	✓	✓	-
UITSPARINGSKIT VOOR WEINIG VRIJE RUIMTE PRODUCT CODES	BH3623009	BH3623008	-
PLAFONDSTANG EXTENSIE	✓	✓	✓
PLAFONDSTANG (600MM) PRODUCTCODE	BH3130023-1	BH3130023-1	BH3623020
PLAFONDSTANG (1200MM) PRODUCTCODE	BH3130024	BH3130024	BH3623021
VRIJSTAAND	-	-	-
BEDIENINGSOPTIES			
AAN UIT	✓	✓	✓
AAN UIT PRODUCTCODE	BH3130019-2	BH3130019-2	BH3130019-2
DIMREGELAAR	✓	✓	✓
DIMREGELAAR PRODUCTCODE	BH3130020-3	BH3130020-3	BH3130020-3
MASTER AFSTANDSBEDIENING *	✓	✓	✓
MASTER AFSTANDSBEDIENING PRODUCTCODE	BH3130021-2	BH3130021-2	BH3130021-2

* Bedien tot zes verwarmingszones met een onbeperkt aantal verwarmingen per zone vanaf een enkele afstandsbediening. Dimmerregeling vereist. De afstandsbediening werkt binnen een straal van 30 meter van de verwarming.

De afmetingen die in deze catalogus worden weergegeven, zijn minimumvereisten voor installatie. Bromic neemt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste of niet-conforme installaties. Alle afmetingen in deze catalogus worden weergegeven in mm.

PRODUCTAFMETINGEN

Met het grote aantal beschikbare maten is er altijd een terrasheater die past bij uw buitenruimte.

BEDIENINGSOPTIES



AAN | UIT BEDIENING




DIMREGELAAR




MASTER AFSTANDSBEDIENING

PRODUCTAFMETINGEN


2300W



3400W




4500W




PLAFOND INBOUW


PLAFONDINBOUWFRAME 2300W




PLAFONDINBOUWFRAME 3400W




PLAFONDINBOUWFRAME 4500W




UITSPARINGSKIT VOOR WEINIG VRIJE RUIMTE
2300/3400W








MINIMALE INBOUWRUIMTE OPTIE 1
2300/3400W



MINIMALE INBOUWRUIMTE OPTIE 2
2300/3400W




MINIMALE INBOUWRUIMTE 4500W




BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN

Dankzij de vele montage mogelijkheden maakt Bromic iedere inrichting af. Op een sfeervolle en comfortabele manier.


PLAFOND- EN WANDMONTAGE



MUURBEUGEL (INCLUSIEF)



PLAFONDBEUGEL (INCLUSIEF)



WARMTEBEREIK

Ook wat het warmtebereik betreft kunt u met Bromic heaters alle kanten op. Welkom comfort, en wel precies daar waar het nodig is.


VERWARMDE ZONE

2300W-SERIE
 VERWARMING ONGEVEER 6M²
 2300 W VERWARMINGSVERMOGEN

3400W-SERIE
 VERWARMING ONGEVEER 10M²
 3400 W VERWARMINGSVERMOGEN

4500W-SERIE
 VERWARMING ONGEVEER 12M²
 4500 W VERWARMINGSVERMOGEN

*VERWARMDE ZONE AFHANKELIJK VAN OMGEVINGSTEMPERAATUUR EN WIND. OPTIMALE OMSTANDIGHEDEN BIJ ONGEVEER 15,5°C EN BIJ EEN LAGE WINDDICHTHEID OMGEVING.





VERHOOG UW COMFORT BUITENSHUIS
MET DE SUPERIEURE WARMTE EN
HET BEKROONDE DESIGN VAN ONZE
SMART-HEAT™ BUITENVERWARMERS.

VEELZIJDIGE MONTAGEOPLOSSING

Minimale verticale afstand tot
wand en plafond

**ONTWORPEN VOOR
KRACHTIGE PRESTATIES**

304 roestvrijstaal en
getint keramiek glas



**COMPACT EN
ELEGANT DESIGN**

Voor naadloze integratie

VERSTELBARE MONTAGEBEUGELS

Voor gerichte warmteverdeling



**PERFECT TE COMBINEREN MET
SMART-DRAADLOZE TECHNOLOGIE**

BROMIC.COM

AZIË-PACIFIC | NOORD-AMERIKA | EUROPA

Bromic streeft naar een beleid van voortdurende verbetering van het design en de prestaties van haar producten. Het recht is daarom voorbehouden om specificaties zonder kennisgeving te veranderen.