


**ACCENDERE.
E USARE COME
WIRELESS.**

COMANDI BROMIC SMART-HEAT™



BROMIC
HEATING

info@bromic.eu
bromic.com/**gowireless**

OPZIONE DI COMANDO SEMPLICE, INTELLIGENTE E SENZA FILI

Telecomandi

Meno fili significa un'installazione facile e veloce, risparmiando tempo e denaro.

Campo di controllo

30m (100 ft) di distanza senza alcun contatto visivo necessario per il controllo. Basta cliccare e andare.

Design compatto

Il design intelligente consente di tenere il telecomando wireless a portata di mano o a parete in modo che sia facilmente nascosto alla vista, in modo da non invadere il vostro spazio.

Installazione semplificata dei cablaggi

Maggiore controllabilità grazie all'accoppiamento one-touch. Non è richiesta alcuna unità di instradamento o controllo.

Controllate la vostra produzione di calore

Variate la potenza termica per una flessibilità completa.



ON | OFF TELECOMANDO A 4 CANALI *

Il controller Bronic Smart-Heat Wireless On | Off può commutare l'alimentazione su due uscite separate, consentendo un controllo indipendente "On | Off" senza doversi spostare dalla propria postazione di lavoro grazie alle sue funzionalità wireless.



REGOLATORE DIMMER*

Il regolatore dimmer senza fili Bronic Smart-Heat permette di regolare il calore dall'1 al 100% per un comfort perfetto e una flessibilità completa, assicurandosi di poter godere dell'ambiente esterno anche quando fa un po' più freddo.

CONCENTRATEVI SU CIÒ CHE VI PIACE FARE.

Con le opzioni remote senza fili disponibili per le vostre soluzioni di riscaldamento per esterni, attivate il comfort senza sforzo.

È possibile controllare più regolatori da un unico punto, spegnendo e riaccendendo e regolando le potenze termiche per i modelli elettrici.

La gamma di regolatori Smart-Heat™ fornisce una soluzione semplice ma potente per controllare l'ambiente, rendendo più semplice il riscaldamento all'aperto.

REGOLATORI SEMPLICE, INTELLIGENTE E SENZA FILI



Ambiente esterno

Ambiente interno

 **Wireless**
Scatola di regolazione dimmer
Trasmissione
a tutti i riscaldatori

 **Smart-Heat**
Regolatore dimmer wireless
Consente di regolare la potenza di un riscaldatore per un comfort perfetto, con la possibilità di regolare più unità all'unisono con un unico telecomando.

SCHEMI ELETTRICI SOLUZIONI DI INSTALLAZIONE

Soluzione riscaldatore elettrico

OPZIONI DI INSTALLAZIONE

Opzione 1:	1 x 6000W
Opzione 2:	1 x 4000W
Opzione 3:	2 x 3400W
Opzione 4:	2 x 3000W
Opzione 5:	2 x 2000W



Soluzione riscaldatore a gas



* Questa soluzione è adatta solo per riscaldatori a gas.

ON | OFF REGOLATORE SMART-HEAT™

NUMERO DI MODELLO	BH3130019-1
ALIMENTAZIONE	110/230VAC, 31A max, monofase
POTENZA MAX DEL CANALE DI USCITA	3400W A 230VAC 1500W A 110VAC
FREQUENZA DI RICEZIONE	916MHz
CAMPO DI TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-20/+50°C
TELECOMANDO MASSIMO MEMORIZZATO	42
DIMENSIONI	205 x 145 x 85mm
CLASSE DI PROTEZIONE	IP54



REGOLATORE DIMMER SMART-HEAT™

NUMERO DI MODELLO	BH3130020-1
ALIMENTAZIONE	110/277VAC 50/60Hz (29A.max)
POTENZA MAX DEL CANALE DI USCITA	6800W @ 277VAC (25A) 6800W @ 240VAC (28.5A.) 3080W @ 110VAC (28A.)
PROTEZIONE FUSIBILE	32A (FWC ad alta velocità)
FREQUENZA DI RICEZIONE	916MHz
CAMPO DI TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-20/+30°C
TELECOMANDO MASSIMO MEMORIZZATO	42
DIMENSIONI	195 x 200 x 75mm
CLASSE DI PROTEZIONE	IP54



BROMIC.COM/GOWIRELESS

ASIA PACIFIC

10 Phiney Place, Ingleburn
Sydney NSW 2565
enquiries@bromic.com
1300 276 642

NORTH AMERICA

18 Technology Drive, STE 121,
Irvine California 92618 USA
enquiries@bromic.com
1800 301 1293

EUROPA

Hoofdstraat 43,
Business Center De Bank
5481 AA Schijndel, The Netherlands
info@bromic.eu
+31 7 3704 1029