

## PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC

---

Erhältlich in schwarz und weiß. Unsere Platinum Smart-Heat™ Electric Heizgeräte eignen sich besonders gut für designorientierte Bereiche mit niedrigen Deckenhöhen. Die schlanken Geräte aus Edelstahl emittieren gleichmäßige wohlige Wärme bei gleichzeitig minimierter Lichtemission und fügen sich dank unserer Lösungen zum Einbau in Vertiefungen nahtlos in die Umgebung ein.



2300W & 3400W SERIES  
SCHWARZ | WEISS



2300W & 3400W SERIES  
SCHWARZ | WEISS

# TECHNISCHE DATEN

Mit Hilfe der untenstehenden technischen Details können die richtige Lösung für Ihre Anforderungen auswählen.

MODELLNUMMER	2300W - SERIE	3400W - SERIE
PRODUKTCODE PLATINUM ELECTRIC	BH0320004   BH0320009	BH0320006   BH0320010
PRODUKTCODE PLATINUM ELECTRIC MARINE	BH0320011   BH0320013	BH0320012   BH0320014
BETRIEBSART	ELECTRIC	ELECTRIC
FARBE	SCHWARZ   WEISS	SCHWARZ   WEISS
HEIZBEREICH	6M <sup>2</sup>	10M <sup>2</sup>
NENNSTROM	220 - 240V/9.6A	220 - 240V/14.2A
MINDESTBODENABSTAND	WAND 1800   DECKE 2400	WAND 1800   DECKE 2400

## MONTAGEOPTIONEN

DECKENAUFHÄNGUNG	✓	✓
CEILING RECESS KIT PRODUKTCODE	BH3130017	BH3130027
WANDAUFHÄNGUNG	✓	✓
EINBAU IN HOHLRAUM	✓	✓
AUFHÄNGUNG AN DECKENSTANGE	✓	✓
DECKENSTANGE (600MM) PRODUKTCODE	BH3130023	BH3130023
DECKENSTANGE (1200MM) PRODUKTCODE	BH3130024	BH3130024
FREISTEHEND	-	-

## CONTROL OPTIONS

EIN   AUS	✓	✓
EIN   AUS PRODUKTCODE	BH3130019-1	BH3130019-1
DIMMER-STEUERUNG	✓	✓
DIMMER-STEUERUNG PRODUKTCODE	BH3130020-1	BH3130020-1
MASTER-FERNBEDIENUNG*	✓	✓
MASTER-FERNBEDIENUNG PRODUKTCODE	BH3130021	BH3130021


\* Steuert bis zu sechs Heizzonen mit beliebig vielen Heizgeräten pro Zone mit einer einzigen Fernbedienung. Funktioniert nur mit Dimmer-Fernbedienungen Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 30 Metern.

Die in diesem Katalog angegebenen Maße sind die Mindestanforderungen für die Installation Bromic übernimmt keine Verantwortung für falsche oder nicht den Vorschriften entsprechende Installationen. Alle Maßangaben in diesem Katalog sind in Millimeter.

# ABMESSUNGEN


In unserer umfangreichen Auswahl an Größen finden Sie das richtige Heizgerät für Ihren Außenbereich.

## ANSICHT




## DECKENVERTIEFUNG


### DECKENVERTIEFUNG FÜR 2300-W-RAHMEN






### DECKENVERTIEFUNG FÜR 3400-W-RAHMEN



### MINDESTVERTIEFUNG OPTION 1



### MINDESTVERTIEFUNG OPTION 2



# MONTAGEOPTIONEN


Mit zahlreichen Montagemöglichkeiten bietet Bromic Lösungen, die jedes Designinterieur ergänzen und Funktionalität für Ambiente und Komfort bieten.

## DECKENBEFESTIGUNG & WANDBEFESTIGUNG

### ABSTÄNDE FÜR DECKENBEFESTIGUNG



### ABSTAND FÜR DECKENSTANGE

GERADE BEFESTIGUNG ANGEWINKELTE BEFESTIGUNG



## WANDBEFESTIGUNG (MITGELIEFERT)

## DECKENBEFESTIGUNG (MITGELIEFERT)




# HEIZBEREICH

Bromic Heizgeräte bieten verschiedenste Möglichkeiten der Wärmeverteilung, um Ihren Heizanforderungen im Außenbereich gerecht zu werden.

## HEIZBEREICHE

**2300W-SERIE**  
HEIZBEREICH CA. 6M<sup>2</sup>  
2300W-SERIE HEIZLEISTUNG

**3400W-SERIE**  
HEIZBEREICH CA. 10M<sup>2</sup>  
3400W-SERIE HEIZLEISTUNG



## FERNBEDIENUNGEN




EIN / AUS FERNBEDIENUNG



DIMMER-FERNBEDIENUNG



MASTER-FERNBEDIENUNG



REDEFINIEREN SIE DIE GRENZEN  
IHRER UMGEBUNG, INDEM SIE DEN  
AUSSENBEREICH MIT EINBEZIEHEN. REGELN  
SIE DAS KLIMA IN IHREM NÄCHSTEN  
PROJEKT MIT BROMIC SMART-HEAT™.

---



**VIELSEITIGE MONTAGE**  
Vertikaler Mindestabstand

**HOCHSTABILE KONSTRUKTION**  
304 Edelstahl & getönte Keramikscheibe

**KLARES, KOMPAKTES UND  
ELEGANTES DESIGN**  
Für nahtlose Integration



**KOMPATIBEL MIT  
SMART-WIRELESS  
TECHNOLOGIE**

**VERSTELLBARE  
HALTERUNGEN**  
Ermöglicht eine gezielte  
Wärmeverteilung

**BROMIC.COM**

ASIEN-PAZIFIK | NORDAMERIKA | EUROPA

Bromic verbessert kontinuierlichen das Design und die Leistung der Produkte. Wir behalten uns daher das Recht vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.