




EINSCHALTEN. KABELLOS.

BROMIC SMART-HEAT™
FERNBEDIENUNGEN



FERNBEDIENUNGEN SIMPEL, SMART UND KABELLOS

Kabellose Fernbedienungen

Weniger Kabel bedeuten schnelle, einfache Installation und sparen Zeit und Geld.

Reichweite der Fernbedienung

30 m Reichweite, keine Sichtverbindung zur Fernbedienung erforderlich. Einfach drücken und einschalten.

Kompaktes Design


Dank des intelligenten Designs kann die kabellose Fernbedienung in der Hand gehalten oder an der Wand montiert werden, so dass sie einfach zu verbergen ist und nicht als störend empfunden wird.

Vereinfachte Verkabelung

Bessere Steuerbarkeit durch Paarung auf Knopfdruck. Kein Routing oder Steuergerät erforderlich.


Steuern Sie Ihre Heizleistung

Totale Flexibilität: variieren Sie Ihre Heizleistung.



EIN | AUS 4-KANAL-FERNBEDIENUNG*

Die kabellose Bromic Smart-Heat EIN | AUS Fernbedienung kann die Stromversorgung auf zwei getrennte Geräte schalten und ermöglicht so dank der kabelfreien Funktion eine unabhängige 'Ein | Aus'-Steuerung, ohne dass Sie sich vom Platz bewegen müssen.



DIMMERFERNBEDIENUNG*

Die kabellose Bromic Smart-Heat Dimmerfernbedienung ermöglicht die Einstellung der Heizleistung von 1-100% für den ultimativen Komfort und volle Flexibilität, so dass Sie, selbst wenn es kühler wird, draußen sitzen können.


KONZENTRIEREN SIE SICH AUF DAS, WAS IHNEN SPASS MACHT.

Mit den kabellosen Optionen für Ihre Außenheizlösungen können Sie Komfort einfach einschalten.

Von einem einzigen Punkt aus können Sie mehrere Heizgeräte steuern, ein- und ausschalten, und bei elektrischen Modellen sogar die Wärme stufenlos dimmen.

Die Smart-Heat™ Fernbedienungen bieten eine einfache und trotzdem überzeugende Lösung zur Steuerung Ihrer Umgebung und erleichtern das Heißen in Außenbereichen.

FERNBEDIENUNGEN SIMPEL, SMART UND KABELLOS



 **Kabellose Dimmer-Box**
Überträgt Signale an alle Heizgeräte

Außenbereich

Innenräume



Smart-Heat
Kabellose Dimmerfernbedienung


Ermöglicht die Heizleistung eines Heizgerätes auf eine angenehme Umgebungstemperatur einzustellen, und sogar mehrere Geräte mit einer Fernbedienung synchron zu steuern.

ANSCHLUSSPLÄNE ANSCHLUSSLÖSUNGEN

Lösungen mit elektrischen Heizgeräten

INSTALLATIONSvarianten

Variante 1:	1 x 6000 W
Variante 2:	1 x 4000 W
Variante 3:	2 x 3400 W
Variante 4:	2 x 3000 W
Variante 5:	2 x 2000 W



KABELLOSE FERNBEDIENUNG


* Maximale Heizleistung pro Kanal ist 3,4 kW, Dimmerfernbedienung ist nur für elektrische Heizgeräte geeignet. Diese Lösung ist nicht für elektrische Heizgeräte mit Dualelement geeignet. Bitte wenden Sie sich an einen Heizspezialisten, um die ideale Heizlösung für Ihren Außenbereich erstellen zu lassen.



KABELLOSE FERNBEDIENUNG

* Maximale Heizleistung pro Kanal ist 3,4 kW, diese Lösung ist nur für elektrische Heizgeräte geeignet.

Lösungen mit Gas-Heizgeräten



KABELLOSE FERNBEDIENUNG

* Diese Lösung ist nur für Gas-Heizgeräte geeignet.

EIN | AUS SMART-HEAT™ FERNBEDIENUNG

MODELLNUMMER	BH3130019-1
STROMANSCHLUSS	110/230 V Wechselstrom, max. 31 A, einphasig
MAX. AUSGANGSLEISTUNG	3400 W @ 230 V Wechselstrom 1500 W @ 110 V Wechselstrom
EMPFANGSFREQUENZ	916 MHz
BETRIEBSTEMPERATUR (BEREICH)	-20 / +50 °C
MAXIMAL GESPEICHERTE FERNBEDIENUNGEN	42
ABMESSUNGEN	205 x 145 x 85 mm
SCHUTZKLASSE	IP54



DIMMER SMART-HEAT™ FERNBEDIENUNG

MODELLNUMMER	BH3130020-1
STROMANSCHLUSS	110/277VAC 50/60Hz (max. 29 A)
MAX. AUSGANGSLEISTUNG	6800 W @ 277 V Wechselstrom (25 A) 6800 W @ 240 V Wechselstrom (28,5 A) 3080 W @ 110 V Wechselstrom (28 A)
SICHERUNG	32 A (FWC Hochgeschwindigkeitssicherung)
EMPFANGSFREQUENZ	916 MHz
BETRIEBSTEMPERATUR (BEREICH)	-20 / +30 °C
MAXIMAL GESPEICHERTE FERNBEDIENUNGEN	42
ABMESSUNGEN	195 x 200 x 75 mm
SCHUTZKLASSE	IP54



BROMIC.COM/GOWIRELESS

ASIENPAZIFIKRAUM

10 Phiney Place, Ingleburn
Sydney NSW 2565
enquiries@bromic.com
1300 276 642

NORDAMERIKA

18 Technology Drive, STE 121,
Irvine California 92618 USA
enquiries@bromic.com
1800 301 1293

EUROPA

Hoofdstraat 43,
Business Center De Bank
5481 AA Schijndel, The Netherlands
info@bromic.eu
+31 7 3704 1029