

Verbind met het ultieme comfort

AFFINITY SMART-HEAT™ CONTROLLERS

BROMIC[®]
HEATING

bromic.nl

AFFINITY CONTROLLERS COLLECTIE


COMFORT BINNEN HANDBEREIK

Bromic presenteert u de nieuwe Affinity Smart-Heat™-collectie met de beste controllers in hun klasse. U heeft nu toegang tot meer verwarmingskanalen dan ooit tevoren. Dankzij zowel de wifi- als bluetooth-koppeling bedient u uw verwarming eenvoudig met onze geavanceerde app. Zo heeft u een complete en gepersonaliseerde controle over uw comfort.



Ervaar het *Affinity* verschil

- ▶ Wifi- en bluetooth-koppeling
- ▶ Volledige controle over de warmteafgifte met zowel aan/uit-functies als dimfuncties
- ▶ U kunt meerdere verwarmingstoestellen beheren met een onbeperkt aantal gekoppelde controllers
- ▶ Creëer verwarmingsgroepen binnen verschillende zones
- ▶ Timer- & schema-instellingen
- ▶ Integratie van spraakbesturing met Amazon Alexa & Google Home
- ▶ Beheer meerdere locaties via één app
- ▶ Admin control met beheeropties voor meerdere gebruikers
- ▶ Inclusief optie voor een ethernet-besturing of een BMS-integratie



Affinity On/Off Serie



Affinity Dimmer Serie



Affinity Eclipse Serie
(Beschikbaar vanaf voorjaar 2025)

Kenmerken:

- Verkrijgbaar met 1,2 en 5 kanalen
- Compatibel met gas- en elektrische verwarmingstoestellen uit de Platinum- en Tungsten-collecties
- Creëert de mogelijkheid om gekoppelde Bromic-verwarmingstoestellen aan of uit te zetten
- Het volledige vermogen kan gebruikt worden

Bedieningsopties:

- Elk kanaal kan een vermogen van maximaal 6000 W of tien gasverwarmers aansturen

Kenmerken:

- Verkrijgbaar met 1 en 2 kanalen (De versie met 5 kanalen is beschikbaar vanaf 2025)
- Geschikt voor elektrische verwarmingstoestellen uit de Bromic Platinum- en Tungsten-collecties
- Elk kanaal kan een vermogen van maximaal 6000 W aansturen

Bedieningsopties:

- Nauwkeurige afstelling van de warmteafgifte
- Aanpassingen in stappen van 1%

Kenmerken:

- Verkrijgbaar met 1 en 5 kanalen (beschikbaar vanaf voorjaar 2025)
- Compatibel met Eclipse elektrische verwarmingstoestellen
- Bediening via de Bromic Heating app

Bedieningsopties:

- Aan/Uit-Controller van de verwarmingsfunctie en stapsgewijze regeling van het ledlicht voor 1 kanaal
- Stapsgewijze bediening van de verwarmingsfunctie en ledlicht voor 5 kanalen

AFFINITY CONTROLLERS COLLECTIE



COMFORT BINNEN HANDBEREIK



4500W



4500W



2-kanaals
dimmer

Affinity Dimmer

► Verbindt via wifi- of bluetooth, zodat u overal binnen het Wifi-netwerk commando's kunt ontvangen of tot op een afstand van 9,14 meter via bluetooth

Bromic Heating App

► In combinatie met de Affinity-Dimmer beheert u eenvoudig de instellingen van de Platinum Electric

AFFINITY SMART-HEAT™ CONTROLLERS

SPECIFICATIES



AFFINITY ON/OFF SERIE

VOOR BROMIC'S GAS- EN ELEKTRISCHE VERWARMINGSTOESTELLEN UIT DE PLATINUM- EN TUNGSTEN-COLLECTIES

MODEL NUMMER	BH3130051	BH3130052	BH3130053
AANTAL KANALEN	1	2	5
SPANNING - MAX VERMOGEN PER KANAAL	100-127V - 1kW / 220-240V - 6kW	100-127V - 1kW 220-240V - 6kW	3N- 220/380V - 6kW 3N- 230/400V - 6kW 3N- 240/415V - 6kW 3N- 277/480V - 6kW
BESCHERMINGSKLASSE	IP54	IP54	IP54
AFMETINGEN	290 x 202 x 112mm	290 x 202 x 112mm	500 x 340 x 202mm
GEWICHT	1,4 kg	1,6 kg	11,0 kg

AFFINITY DIMMER SERIE

VOOR DE BROMIC'S ELEKTRISCHE VERWARMINGSTOESTELLEN UIT DE PLATINUM- EN TUNGSTEN-COLLECTIES

MODEL NUMMER	BH3130061	BH3130062	BH3130063
AANTAL KANALEN	1	2	5
SPANNING - MAX VERMOGEN PER KANAAL	220-240V - 6kW	220-240V - 6kW	3N- 220/380V - 6kW 3N- 230/400V - 6kW 3N- 240/415V - 6kW 3N- 277/480V - 6kW
BESCHERMINGSKLASSE	IP54	IP54	IP54
AFMETINGEN	290 x 202 x 163mm	290 x 202 x 163mm	500 x 340 x 252mm
GEWICHT	1,6 kg	2,4 kg	12,5 kg

AFFINITY ECLIPSE SERIE

VOOR DE BROMIC'S ELEKTRISCHE VERWARMINGSTOESTELLEN UIT DE ECLIPSE-COLLECTIE

MODEL NUMMER	BH8380051	BH8380055
AANTAL KANALEN	1	5
SPANNING - MAX VERMOGEN PER KANAAL	220-240V	220-240V
BESCHERMINGSKLASSE	IP54	IP54
AFMETINGEN	290 x 202 x 112mm	500 x 340 x 252mm
GEWICHT	1,6 kg	15kg