



# CATALOGU DE PRODUITS

**BROMIC**  
HEATING





Plébiscitée par les plus grands architectes et designers, notre technologie brevetée Smart-Heat™ à chaleur rayonnante apporte chaleur et élégance à des lieux emblématiques de l'hôtellerie, des maisons design et des espaces de divertissement haut de gamme. Réputée pour ses performances inégalées, sa fiabilité durable et son design moderne et épuré, Bromic transforme les espaces extérieurs en véritables havres de paix sophistiqués. Nous n'apportons pas seulement de la chaleur – nous créons des expériences inoubliables.







## DES DESIGNS MARQUANTS UNE FIABILITÉ DURABLE DES PERFORMANCES INÉGALÉES

**Vous êtes fier de votre travail – nous aussi.** Chaque élément de nos produits est conçu, fabriqué et assemblé avec une précision extrême. En associant des matériaux haut de gamme, une technologie de chaleur rayonnante supérieure et une esthétique remarquable, nous sublimons les espaces soigneusement pensés pour de nombreuses années.



Transformez vos espaces extérieurs en lieux de vie toute l'année –  
parfaits pour se retrouver, se détendre et créer des souvenirs durables.



Redéfinissez l'art de vivre en extérieur en  
prolongeant le confort intérieur vers l'extérieur.

Chez soi, là où il fait bon *vivre*



## Hospitalité chaleureuse *garantie*

Des complexes de luxe aux rooftops animés, offrir un confort extérieur toute l'année est devenu une priorité pour satisfaire les attentes des clients.



Dépassez leurs attentes avec une expérience accueillante et chaleureuse dont ils ne voudront plus se passer.



## *United States*

---

### ECLIPSE PORTABLE



## Modern Sunset

---

“Les résidents voulaient du confort et du luxe. Ils adorent vraiment le Bromic Eclipse — c’est l’une de leurs fonctionnalités préférées. Ils peuvent maintenant rester dehors jusqu’à tard le soir avec leurs amis et leur famille et profiter de l’espace extérieur encore plus longtemps. Ils l’utilisent tous les soirs !”

– **Bradley Leavitt**  
Fondateur de AFT Construction

## *Australia*

---

### PLATINUM ELECTRIC



## Barangaroo House

---

“Les chauffages Bromic étaient une excellente solution, car ils sont quasiment invisibles, mais assurent parfaitement leur fonction. C’est impressionnant de voir une technologie aussi avancée que l’on ne remarque même pas.”

– **Emilie Delalande**  
Designer d’intérieur chez Etic

## *Germany*

---

### ECLIPSE ELECTRIC



## Poolside Retreat

---

“La collection Eclipse de Bromic était le choix parfait pour nous : elle remplit son rôle fonctionnel tout en apportant une touche moderne et chic, exactement ce que nous recherchions ! Le chauffage fait aussi office de source lumineuse, apportant chaleur et ambiance agréable en extérieur, surtout après une baignade – il sublime parfaitement notre jardin. ”

– **Regina Schaurer-Will**  
Propriétaire

## *India*

---

### TUNGSTEN ELECTRIC



## Hyatt Dehadrun

---

“Ces chauffages ont joué un rôle essentiel pour créer des espaces extérieurs accueillants et confortables, améliorant l’expérience globale des invités. Leur design élégant, leurs performances fiables et leurs fonctionnalités pratiques en font un excellent choix pour tout aménagement extérieur. Nous les recommandons vivement.”


– **Chaudhary**  
Architecte principal chez AND Studio,  
New Delhi





COLLECTION **ECLIPSE**

Élégance lumineuse. *Chaleur redéfinie.*



La collection Eclipse allie parfaitement élégance sculpturale et fonctionnalité. Avec ses 3000 W de chaleur rayonnante et son éclairage LED ambiant à intensité variable, son design circulaire épuré et sa façade en verre céramique apportent une touche luxueuse et contemporaine à tout espace.






## ECLIPSE SMART-HEAT™ ELECTRIC

Le modèle Eclipse Electric offre des performances exceptionnelles grâce à son chauffage rayonnant efficace et son anneau LED réglable. Conçu pour s'adapter à tous les espaces, il propose six options de montage, y compris mural et plafond, pour une esthétique homogène.



**ECLIPSE**  
SMART-HEAT  
ELECTRIC



1. Tige plafond droite 600 mm 2. Tige plafond courbée 600 mm 3. Tige plafond droite 200 mm  
4. Support mural 5. Tige plafond double 600 mm (incluse) 6. Tige plafond droite 1200 mm

*Affirmez votre style, sublimez votre espace*







Un objet design au *service du confort*

## ECLIPSE SMART-HEAT™ PORTABLE

Avec son design élégant et marquant, l'Eclipse Portable offre chaleur et lumière en tant qu'élément central autonome pour les espaces extérieurs axés sur le design. Sa silhouette en col de cygne et sa base lestée assurent stabilité et style — une pièce de conversation à elle seule.



COLLECTION  
ECLIPSE








COLLECTION **PLATINUM**

Raffinement épuré. *Chaleur supérieure.*



La collection Platinum comprend des modèles Électriques, Marins et au Gaz, conçus avec de l'acier inoxydable de qualité supérieure et une façade en verre céramique haut de gamme. Ces designs épurés offrent élégance et performance dans n'importe quel espace.






## PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC

La série Platinum Electric propose des solutions de chauffage modernes et élégantes en versions 2300 W, 3400 W ou 4500 W. Disponibles en finitions noires ou blanches sophistiquées, ces radiateurs discrets délivrent une chaleur puissante, idéale pour une installation encastrée.




**PLATINUM**  
SMART-HEAT  
ELECTRIC



**1.** Montage plafond (inclus), tige de 600 mm ou 1200 mm en option **2.** Encastrément plafond avec kit standard ou kit pour faible hauteur **3.** Montage mural (inclus)

Fixation polyvalente pour une *intégration harmonieuse*





Chauffage stylé pour  
*environnements exigeants*

## PLATINUM SMART-HEAT™ MARINE

Fabriqué en acier inoxydable de qualité marine 316, le modèle Platinum Marine offre la même gamme de fixations que la série électrique standard, avec une résistance supérieure à la corrosion dans les climats côtiers. Garanti 5 ans, il allie performance durable et design élégant.








## PLATINUM SMART-HEAT™ GAS

La série Platinum Gas fournit un chauffage puissant avec les modèles 300 (25 MJ/h) et 500 (42 MJ/h). Dotés de la même façade en verre céramique, ces chauffages allient performance robuste et esthétique moderne raffinée.



COLLECTION  
PLATINUM








COLLECTION **TUNGSTEN**

Style iconique. *Performances inégalées.*



La collection Tungsten offre un chauffage performant au design intemporel. Disponible en modèles Électrique, Gaz et Portable, elle est conçue en acier inoxydable 304 robuste et arbore une grille en nid d'abeille distinctive – un mélange de durabilité et de style audacieux pour tous les espaces extérieurs.







## TUNGSTEN SMART-HEAT™ ELECTRIC

Le Tungsten Electric est disponible en plusieurs puissances – 2000 W, 3000 W, 4000 W et 6000 W – et avec des options de montage adaptées à chaque environnement. Grâce à ses éléments chauffants en quartz et ses finitions noires ou blanches, il conjugue flexibilité et performance pour un confort sur mesure.



**TUNGSTEN**  
SMART-HEAT  
ELECTRIC



1. Montage plafond (inclus), tige de 900 mm en option 2. Montage mural (inclus)  
3. Encastrément plafond

Fixation flexible pour tout *espace extérieur*





*Chauffage portable de précision*

## TUNGSTEN PORTABLE

Le Tungsten Portable délivre 40 MJ/h de chaleur efficace. Conçu pour être pratique et mobile, ce chauffage surpasse les modèles portables classiques avec une diffusion de chaleur directionnelle précise. Doté d'un design primé et d'une finition noire mate, le Tungsten Portable allie performance et style.








## TUNGSTEN SMART-HEAT™ GAS

La série Tungsten Gas assure un chauffage extérieur puissant avec des modèles 300 (25 MJ/h) et 500 (42 MJ/h). Conçus pour les grands espaces, ces radiateurs allient performance robuste et esthétique industrielle.



COLLECTION  
TUNGSTEN








# AFFINITY

SMART-HEAT™ CONTROLS  
COLLECTION





## AFFINITY CONTROLS COLLECTION

01

BROMIC HEATING APP

02

BOÎTIER DE COMMANDE

03

RADIATEUR

Chauffage de précision, personnalisé et piloté  
*directement depuis votre appareil*




**Contrôle flexible :** Marche/arrêt, gradation, gestion multi-zones.

**Fonctions avancées :** Programmation horaire, planification, gestion de plusieurs sites.

**Prêt pour la domotique :** Compatible avec Amazon Alexa, Google Home et les systèmes domotiques.

**Gestion intuitive :** Contrôle multi-utilisateurs avec options d'administration personnalisables.





## AFFINITY CONTROLS COLLECTION

01

BROMIC HEATING APP

02

BOÎTIER DE COMMANDE

03

RADIATEUR

### Série Marche/Arrêt



La série Marche/Arrêt propose des modèles 1, 2 et 5 canaux, permettant un contrôle total pour les chauffages au gaz ou électriques. Chaque canal peut gérer jusqu'à 6000 W ou 10 chauffages au gaz, assurant une installation optimisée.

### Série Gradation (Dimmer)



La série Dimmer reprend les mêmes options de canaux et de puissance que la série Marche/Arrêt, avec des fonctionnalités étendues pour nos radiateurs électriques. Profitez d'un confort sur mesure avec un réglage précis par paliers de 1 %.


*\*Également disponible avec l'option Affinity Eclipse Controller*

Contrôle sans effort pour un *confort ultime*






## AFFINITY CONTROLS COLLECTION



Transformez vos espaces commerciaux avec une gestion précise des zones pour créer un environnement chaleureux et adapté à vos clients.




Une expérience de chauffage inégalée *vous attend*

Faites de votre maison un véritable sanctuaire confortable, avec un contrôle intuitif adapté à vos besoins.



Solutions de Chauffage Sur Mesure,  
*Concues Par Des Experts*



## GRATUIT SERVICE DE CONCEPTION

De la cartographie de la zone de chauffe à la sélection des produits adaptés à vos besoins, notre service de conception élimine les incertitudes liées à l'aménagement d'un espace extérieur confortable.





# COLLECTIONS DE CHAUFFAGE

## COLLECTION ECLIPSE

|            | MODÈLE | CODE PRODUIT | COULEUR | TYPE DE CARBURANT | ZONE DE CHAUFFE | TENSION  | PUISSANCE | INTENSITÉ | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | POIDS  | COULEUR LED | TEMPÉRATURE LED | LUMENS LED |
|------------|--------|--------------|---------|-------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|--------|-------------|-----------------|------------|
| Électrique | 2900W  | BH0920001-I  | Noir    | Électrique        | 11 sq. metres   | 220-240V | 3000W     | 12.9A     | 700      | 63.5    | 700     | 14kgs  | Warm White  | 3000K           | 216.6      |
| Portable   | 2900W  | BH0820001-I  | Noir    | Électrique        | 13 sq. metres   | 220-240V | 3000W     | 12.9A     | 2294     | 611     | 2388    | 174kgs | Warm White  | 3000K           | 216.6      |

## COLLECTION PLATINUM

|            | MODÈLE | CODE PRODUIT          | COULEUR          | TYPE DE CARBURANT | ZONE DE CHAUFFE | TENSION  | PUISSANCE | INTENSITÉ | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | POIDS |
|------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|-------|
| Électrique | 2300W  | BH0320003   BH0320007 | Noir   Blanc     | Électrique        | 6 sq. metres    | 220-240V | 2300W     | 9.6A      | 840      | 54      | 182     | 8kgs  |
|            | 3400W  | BH0320005   BH0320008 | Noir  Blanc      | Électrique        | 10 sq. metres   | 220-240V | 3400W     | 14.2A     | 1275     | 54      | 182     | 10kgs |
|            | 4500W  | BH3622000   BH3622001 | Noir   Blanc     | Électrique        | 12 sq. metres   | 220-240V | 4500W     | 18.8A     | 1351     | 54      | 257     | 15kgs |
| Marine     | 2300W  | BH0320015   BH0320017 | Noir   Blanc     | Électrique        | 6 sq. metres    | 220-240V | 2300W     | 9.6A      | 840      | 54      | 182     | 8kgs  |
|            | 3400W  | BH0320016   BH0320018 | Noir  Blanc      | Électrique        | 10 sq. metres   | 220-240V | 3400W     | 14.2A     | 1270     | 54      | 182     | 10kgs |
|            | 4500W  | BH3622002   BH3622003 | Noir  Blanc      | Électrique        | 12 sq. metres   | 220-240V | 4500W     | 18.8A     | 1351     | 54      | 257     | 15kgs |
| Gaz        | 300    | BH0110001-I           | Acier inoxydable | LPG               | 12 sq. metres   | 220-240V | 25 MJ     | 2A        | 560      | 403     | 421     | 15kgs |
|            | 500    | BH0110002-I           | Acier inoxydable | LPG               | 20 sq. metres   | 220-240V | 42 MJ     | 2A        | 756      | 403     | 421     | 20kgs |
|            | 300    | BH0110003-I           | Acier inoxydable | NG                | 12 sq. metres   | 220-240V | 25 MJ     | 2A        | 560      | 403     | 421     | 15kgs |
|            | 500    | BH0110004-I           | Acier inoxydable | NG                | 20 sq. metres   | 220-240V | 42 MJ     | 2A        | 756      | 403     | 421     | 20kgs |

## COLLECTION TUNGSTEN

|            | MODÈLE | CODE PRODUIT          | COULEUR          | TYPE DE CARBURANT | ZONE DE CHAUFFE | TENSION  | PUISSANCE | INTENSITÉ | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | POIDS |
|------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|-------|
| Électrique | 2000W  | BH0420030             | Noir   Blanc     | Électrique        | 6 sq. metres    | 220-240V | 2000W     | 8.3A      | 1117     | 86      | 214     | 9kgs  |
|            | 3000W  | BH0420031             | Noir   Blanc     | Électrique        | 9 sq. metres    | 220-240V | 3000W     | 12.5A     | 1410     | 86      | 214     | 10kgs |
|            | 4000W  | BH0420032   BH0420012 | Noir   Blanc     | Électrique        | 11 sq. metres   | 220-240V | 4000W     | 16.6A     | 1117     | 86      | 214     | 9kgs  |
|            | 6000W  | BH0420033   BH0420013 | Noir   Blanc     | Électrique        | 13 sq. metres   | 220-240V | 6000W     | 25A       | 1410     | 86      | 214     | 10kgs |
| Gaz        | 300    | BH0210001-I           | Acier inoxydable | LPG               | 12 sq. metres   | 220-240V | 25 MJ     | N/A       | 490      | 356     | 404     | 15kgs |
|            | 500    | BH0210002-I           | Acier inoxydable | LPG               | 20 sq. metres   | 220-240V | 42 MJ     | N/A       | 646      | 356     | 404     | 20kgs |
|            | 300    | BH0210003-I           | Acier inoxydable | NG                | 12 sq. metres   | 220-240V | 25 MJ     | N/A       | 490      | 356     | 404     | 15kgs |
|            | 500    | BH0210004-I           | Acier inoxydable | NG                | 20 sq. metres   | 220-240V | 42 MJ     | N/A       | 646      | 356     | 404     | 20kgs |
| Portable   | 500    | BH0510001             | Noir             | LPG               | 20 sq. metres   | N/A      | 40 MJ     | N/A       | 490      | 700     | 2160    | 56kgs |
|            | 500    | BH0510005             | Noir             | NG                | 20 sq. metres   | N/A      | 40 MJ     | N/A       | 490      | 700     | 2160    | 56kgs |

\*Platinum Electric also available in 208V and Tungsten Electric also available in 208V or 277V

Tous les formats exprimés en mm



COMMANDES

COLLECTION AFFINITY

|          | MODÈLE    | CODE PRODUIT | TENSION           | PUISSANCE MAXIMALE PAR CANAL | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | POIDS   | INDICE DE PROTECTION (IP) |
|----------|-----------|--------------|-------------------|------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| On/Off*  | 1 Canal   | BH3130051    | 220V-240V         | 6000W                        | 290      | 202     | 112     | 1.4kgs  | IP54                      |
|          | 2 Canales | BH3130052    | 220V-240V         | 6000W                        | 290      | 202     | 112     | 1.6kgs. | IP54                      |
|          | 5 Canales | BH3130053    | 220V-240V 3 Phase | 6000W                        | 500      | 340     | 202     | 11kgs.  | IP54                      |
| Dimmer** | 1 Canal   | BH3130061    | 220V-240V         | 6000W                        | 290      | 202     | 163     | 1.6kgs  | IP54                      |
|          | 2 Canales | BH3130062    | 220V-240V         | 6000W                        | 290      | 202     | 163     | 2.4kgs  | IP54                      |
|          | 5 Canales | BH3130063    | 220V-240V 3 Phase | 6000W                        | 500      | 340     | 252     | 12.5kgs | IP54                      |
| Eclipse  | 1 Canal   | BH8380051    | 220V-240V         | 6000W                        | 290      | 202     | 112     | 1.6kgs  | IP54                      |
|          | 5 Canales | BH8380055    | 220V-240V 3 Phase | 6000W                        | 500      | 340     | 252     | 15kgs   | IP54                      |

\*Compatible avec les modèles fixes des collections Platinum et Tungsten  
\*\*Compatible avec les modèles électriques fixes des collections Platinum et Tungsten

ACCESSOIRES AFFINITY

| MODÈLE                          | CODE PRODUIT |
|---------------------------------|--------------|
| O-10V/Ethernet Expansion Board* | BH3130070    |

\*Inclus avec tous les modèles 5 canaux

Tous les formats exprimés en mm

ACCESSOIRES

OPTIONS DE MONTAGE ÉLECTRIQUES

|                    | TYPE DE FIXATION                           |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Platinum Electric* | Support de montage (inclus)                |
|                    | Kit d'encastrement pour faible hauteur     |
|                    | Kit d'encastrement standard                |
|                    | Tige de 600 mm                             |
| Tungsten Electric  | Tige de 1200 mm                            |
|                    | Support de montage (inclus)                |
|                    | Kit d'encastrement standard (Noir   Blanc) |
|                    | Eclipse Electric                           |
| Eclipse Electric   | Tige droite 200 mm                         |
|                    | Tige droite 600 mm                         |
|                    | Tige double 600 mm (incluse)               |
|                    | Tige courbée 600 mm                        |
|                    | Tige droite 1200 mm                        |
|                    | Support mural                              |

\*Également disponible en version marine

OPTIONS DE MONTAGE GAZ

|                         | TYPE DE FIXATION   |
|-------------------------|--------------------|
| Platinum & Tungsten Gas | Support de 246 mm  |
|                         | Support de 346 mm  |
|                         | Support de 446 mm  |
|                         | Support de 646 mm  |
|                         | Support de 846 mm  |
|                         | Support de 1046 mm |



