

A photograph of a modern outdoor patio area. The ceiling is made of dark, horizontal wood slats. Two circular, black BROMIC radiant heaters hang from the ceiling, each with a glowing red interior. The left wall is made of dark blue and grey bricks. A large glass window reflects the patio and the heaters. In the foreground, there is a dark wooden outdoor sofa and a large potted plant with long, green leaves. The background shows a lush green garden with trees and bushes.

CATALOGU DE PRODUITS

BROMIC
HEATING



Plébiscitée par les plus grands architectes et designers, notre technologie brevetée Smart-Heat™ à chaleur rayonnante apporte chaleur et élégance à des lieux emblématiques de l'hôtellerie, des maisons design et des espaces de divertissement haut de gamme. Réputée pour ses performances inégalées, sa fiabilité durable et son design moderne et épuré, Bromic transforme les espaces extérieurs en véritables havres de paix sophistiqués. Nous n'apportons pas seulement de la chaleur – nous créons des expériences inoubliables.





DES DESIGNS MARQUANTS UNE FIABILITÉ DURABLE DES PERFORMANCES INÉGALÉES

Vous êtes fier de votre travail – nous aussi. Chaque élément de nos produits est conçu, fabriqué et assemblé avec une précision extrême. En associant des matériaux haut de gamme, une technologie de chaleur rayonnante supérieure et une esthétique remarquable, nous sublimons les espaces soigneusement pensés pour de nombreuses années.

Transformez vos espaces extérieurs en lieux de vie toute l'année –
parfaits pour se retrouver, se détendre et créer des souvenirs durables.



Redéfinissez l'art de vivre en extérieur en
prolongeant le confort intérieur vers l'extérieur.

Chez soi, là où il fait bon *vivre*

Hospitalité chaleureuse *garantie*

Des complexes de luxe aux rooftops animés, offrir un confort extérieur toute l'année est devenu une priorité pour satisfaire les attentes des clients.



Dépassez leurs attentes avec une expérience accueillante et chaleureuse dont ils ne voudront plus se passer.

United States

ECLIPSE PORTABLE



Modern Sunset

“Les résidents voulaient du confort et du luxe. Ils adorent vraiment le Bromic Eclipse — c’est l’une de leurs fonctionnalités préférées. Ils peuvent maintenant rester dehors jusqu’à tard le soir avec leurs amis et leur famille et profiter de l’espace extérieur encore plus longtemps. Ils l’utilisent tous les soirs !”

– **Bradley Leavitt**
Fondateur de AFT Construction

Australia

PLATINUM ELECTRIC



Barangaroo House

“Les chauffages Bromic étaient une excellente solution, car ils sont quasiment invisibles, mais assurent parfaitement leur fonction. C’est impressionnant de voir une technologie aussi avancée que l’on ne remarque même pas.”

– **Emilie Delalande**
Designer d’intérieur chez Etic

Germany

ECLIPSE ELECTRIC



Poolside Retreat

“La collection Eclipse de Bromic était le choix parfait pour nous : elle remplit son rôle fonctionnel tout en apportant une touche moderne et chic, exactement ce que nous recherchions ! Le chauffage fait aussi office de source lumineuse, apportant chaleur et ambiance agréable en extérieur, surtout après une baignade – il sublime parfaitement notre jardin. ”

– **Regina Schaurer-Will**
Propriétaire

India

TUNGSTEN ELECTRIC




Hyatt Dehadrun

“Ces chauffages ont joué un rôle essentiel pour créer des espaces extérieurs accueillants et confortables, améliorant l’expérience globale des invités. Leur design élégant, leurs performances fiables et leurs fonctionnalités pratiques en font un excellent choix pour tout aménagement extérieur. Nous les recommandons vivement.”

– **Chaudhary**
Architecte principal chez AND Studio,
New Delhi

COLLECTION **ECLIPSE**

Élégance lumineuse. *Chaleur redéfinie.*



La collection Eclipse allie parfaitement élégance sculpturale et fonctionnalité. Avec ses 3000 W de chaleur rayonnante et son éclairage LED ambiant à intensité variable, son design circulaire épuré et sa façade en verre céramique apportent une touche luxueuse et contemporaine à tout espace.



ECLIPSE

SMART-HEAT™ ELECTRIC

Le modèle Eclipse Electric offre des performances exceptionnelles grâce à son chauffage rayonnant efficace et son anneau LED réglable. Conçu pour s'adapter à tous les espaces, il propose six options de montage, y compris mural et plafond, pour une esthétique homogène.

ECLIPSE
SMART-HEAT
ELECTRIC



1. Tige plafond droite 600 mm 2. Tige plafond courbée 600 mm 3. Tige plafond droite 200 mm
4. Support mural 5. Tige plafond double 600 mm (incluse) 6. Tige plafond droite 1200 mm

Affirmez votre style, sublimez votre espace





Un objet design au *service du confort*

ECLIPSE SMART-HEAT™ PORTABLE

Avec son design élégant et marquant, l'Eclipse Portable offre chaleur et lumière en tant qu'élément central autonome pour les espaces extérieurs axés sur le design. Sa silhouette en col de cygne et sa base lestée assurent stabilité et style — une pièce de conversation à elle seule.

COLLECTION
ECLIPSE



COLLECTION **PLATINUM**

Raffinement épuré. *Chaleur supérieure.*



La collection Platinum comprend des modèles Électriques, Marins et au Gaz, conçus avec de l'acier inoxydable de qualité supérieure et une façade en verre céramique haut de gamme. Ces designs épurés offrent élégance et performance dans n'importe quel espace.



PLATINUM SMART-HEAT™ ELECTRIC


La série Platinum Electric propose des solutions de chauffage modernes et élégantes en versions 2300 W, 3400 W ou 4500 W. Disponibles en finitions noires ou blanches sophistiquées, ces radiateurs discrets délivrent une chaleur puissante, idéale pour une installation encastrée.

PLATINUM
SMART-HEAT
ELECTRIC



1. Montage plafond (inclus), tige de 600 mm ou 1200 mm en option **2.** Encastrément plafond avec kit standard ou kit pour faible hauteur **3.** Montage mural (inclus)

Fixation polyvalente pour une *intégration harmonieuse*



Chauffage stylé pour
environnements exigeants

PLATINUM SMART-HEAT™ MARINE

Fabriqué en acier inoxydable de qualité marine 316, le modèle Platinum Marine offre la même gamme de fixations que la série électrique standard, avec une résistance supérieure à la corrosion dans les climats côtiers. Garanti 5 ans, il allie performance durable et design élégant.





PLATINUM SMART-HEAT™ GAS


La série Platinum Gas fournit un chauffage puissant avec les modèles 300 (25 MJ/h) et 500 (42 MJ/h). Dotés de la même façade en verre céramique, ces chauffages allient performance robuste et esthétique moderne raffinée.

COLLECTION
PLATINUM



COLLECTION **TUNGSTEN**

Style iconique. *Performances inégalées.*





La collection Tungsten offre un chauffage performant au design intemporel. Disponible en modèles Électrique, Gaz et Portable, elle est conçue en acier inoxydable 304 robuste et arbore une grille en nid d'abeille distinctive – un mélange de durabilité et de style audacieux pour tous les espaces extérieurs.



TUNGSTEN SMART-HEAT™ ELECTRIC

Le Tungsten Electric est disponible en plusieurs puissances – 2000 W, 3000 W, 4000 W et 6000 W – et avec des options de montage adaptées à chaque environnement. Grâce à ses éléments chauffants en quartz et ses finitions noires ou blanches, il conjugue flexibilité et performance pour un confort sur mesure.

TUNGSTEN
SMART-HEAT
ELECTRIC



1. Montage plafond (inclus), tige de 900 mm en option 2. Montage mural (inclus)
3. Encastrément plafond

Fixation flexible pour tout *espace extérieur*



Chauffage portable de précision

TUNGSTEN PORTABLE

Le Tungsten Portable délivre 40 MJ/h de chaleur efficace. Conçu pour être pratique et mobile, ce chauffage surpasse les modèles portables classiques avec une diffusion de chaleur directionnelle précise. Doté d'un design primé et d'une finition noire mate, le Tungsten Portable allie performance et style.






TUNGSTEN SMART-HEAT™ GAS

La série Tungsten Gas assure un chauffage extérieur puissant avec des modèles 300 (25 MJ/h) et 500 (42 MJ/h). Conçus pour les grands espaces, ces radiateurs allient performance robuste et esthétique industrielle.


COLLECTION
TUNGSTEN





AFFINITY

SMART-HEAT™ CONTROLS
COLLECTION



AFFINITY CONTROLS COLLECTION

01

BROMIC HEATING APP

02

BOÎTIER DE COMMANDE

03

RADIATEUR

Chauffage de précision, personnalisé et piloté
directement depuis votre appareil




Contrôle flexible : Marche/arrêt, gradation, gestion multi-zones.

Fonctions avancées : Programmation horaire, planification, gestion de plusieurs sites.

Prêt pour la domotique : Compatible avec Amazon Alexa, Google Home et les systèmes domotiques.

Gestion intuitive : Contrôle multi-utilisateurs avec options d'administration personnalisables.



AFFINITY CONTROLS COLLECTION

01

BROMIC HEATING APP

02

BOÎTIER DE COMMANDE

03

RADIATEUR

Série Marche/Arrêt



1* & 2 CANAUX



5 CANAUX

La série Marche/Arrêt propose des modèles 1, 2 et 5 canaux, permettant un contrôle total pour les chauffages au gaz ou électriques. Chaque canal peut gérer jusqu'à 6000 W ou 10 chauffages au gaz, assurant une installation optimisée.

Série Gradation (Dimmer)



1 CANAUX



2 CANAUX



5 CANAUX*


La série Dimmer reprend les mêmes options de canaux et de puissance que la série Marche/Arrêt, avec des fonctionnalités étendues pour nos radiateurs électriques. Profitez d'un confort sur mesure avec un réglage précis par paliers de 1 %.

**Également disponible avec l'option Affinity Eclipse Controller*


Contrôle sans effort pour un *confort ultime*



AFFINITY CONTROLS COLLECTION




Transformez vos espaces commerciaux avec une gestion précise des zones pour créer un environnement chaleureux et adapté à vos clients.



Une expérience de chauffage inégalée *vous attend*

Faites de votre maison un véritable sanctuaire confortable, avec un contrôle intuitif adapté à vos besoins.

Solutions de Chauffage Sur Mesure,
Concues Par Des Experts



GRATUIT SERVICE DE CONCEPTION

De la cartographie de la zone de chauffe à la sélection des produits adaptés à vos besoins, notre service de conception élimine les incertitudes liées à l'aménagement d'un espace extérieur confortable.



COLLECTIONS DE CHAUFFAGE

COLLECTION ECLIPSE

	MODÈLE	CODE PRODUIT	COULEUR	TYPE DE CARBURANT	ZONE DE CHAUFFE	TENSION	PUISSANCE	INTENSITÉ	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	COULEUR LED	TEMPÉRATURE LED	LUMENS LED
Électrique	3000W	BH0920011-1	Noir	Électrique	11 sq. metres	220-240V	3000W	12.9A	700	63.5	700	14kgs	Warm White	3000K	497Lm
Portable	3000W	BH0820011-2	Noir	Électrique	13 sq. metres	220-240V	3000W	12.9A	2294	611	2403	174kgs	Warm White	3000K	497Lm

COLLECTION PLATINUM

	MODÈLE	CODE PRODUIT	COULEUR	TYPE DE CARBURANT	ZONE DE CHAUFFE	TENSION	PUISSANCE	INTENSITÉ	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS
Électrique	2300W	BH0320004 BH0320009	Noir Blanc	Électrique	6 sq. metres	220-240V	2300W	9.6A	840	54	182	8kgs
	3400W	BH0320006 BH0320010	Noir Blanc	Électrique	10 sq. metres	220-240V	3400W	14.2A	1275	54	182	10kgs
	4500W	BH3622000 BH3622001	Noir Blanc	Électrique	12 sq. metres	220-240V	4500W	18.8A	1351	54	257	15kgs
Marine	2300W	BH0320011 BH0320013	Noir Blanc	Électrique	6 sq. metres	220-240V	2300W	9.6A	840	54	182	8kgs
	3400W	BH0320012 BH0320014	Noir Blanc	Électrique	10 sq. metres	220-240V	3400W	14.2A	1270	54	182	10kgs
	4500W	BH3622002 BH3622003	Noir Blanc	Électrique	12 sq. metres	220-240V	4500W	18.8A	1351	54	257	15kgs
Gaz	300	Divers	Acier inoxydable	LPG	12 sq. metres	220-240V	25 MJ	2A	560	403	421	15kgs
	500	Divers	Acier inoxydable	LPG	20 sq. metres	220-240V	42 MJ	2A	756	403	421	20kgs
	300	Divers	Acier inoxydable	NG	12 sq. metres	220-240V	25 MJ	2A	560	403	421	15kgs
	500	Divers	Acier inoxydable	NG	20 sq. metres	220-240V	42 MJ	2A	756	403	421	20kgs

COLLECTION TUNGSTEN

	MODÈLE	CODE PRODUIT	COULEUR	TYPE DE CARBURANT	ZONE DE CHAUFFE	TENSION	PUISSANCE	INTENSITÉ	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS
Électrique	2000W	BH0420022-1 BH0420026-1	Noir Blanc	Électrique	6 sq. metres	220-240V	2000W	8.3A	1117	86	214	9kgs
	3000W	BH0420023-1 BH0420027-1	Noir Blanc	Électrique	9 sq. metres	220-240V	3000W	12.5A	1410	86	214	10kgs
	4000W	BH0420024-1 BH0420028-1	Noir Blanc	Électrique	11 sq. metres	220-240V	4000W	16.6A	1117	86	214	9kgs
	6000W	BH0420025-1 BH0420029-1	Noir Blanc	Électrique	13 sq. metres	220-240V	6000W	25A	1410	86	214	10kgs
Gaz	300	Divers	Acier inoxydable	LPG	12 sq. metres	220-240V	25 MJ	N/A	490	356	404	15kgs
	500	Divers	Acier inoxydable	LPG	20 sq. metres	220-240V	42 MJ	N/A	646	356	404	20kgs
	300	Divers	Acier inoxydable	NG	12 sq. metres	220-240V	25 MJ	N/A	490	356	404	15kgs
	500	Divers	Acier inoxydable	NG	20 sq. metres	220-240V	42 MJ	N/A	646	356	404	20kgs
Portable	500	2620350-1	Noir	LPG	20 sq. metres	N/A	40 MJ	N/A	490	700	2160	56kgs

Tous les formats exprimés en mm

COMMANDES

COLLECTION AFFINITY

	MODÈLE	CODE PRODUIT	TENSION	PUISSANCE MAXIMALE PAR CANAL	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	INDICE DE PROTECTION (IP)
On/Off*	1 Canal	BH3130051	220V-240V	6000W	290	202	112	1.4kgs	IP54
	2 Canales	BH3130052	220V-240V	6000W	290	202	112	1.6kgs.	IP54
	5 Canales	BH3130053	220V-240V 3 Phase	6000W	500	340	202	11kgs.	IP54
Dimmer**	1 Canal	BH3130061	220V-240V	6000W	290	202	163	1.6kgs	IP54
	2 Canales	BH3130062	220V-240V	6000W	290	202	163	2.4kgs	IP54
	5 Canales	BH3130063	220V-240V 3 Phase	6000W	500	340	252	12.5kgs	IP54
Eclipse	1 Canal	BH8380051	220V-240V	6000W	290	202	112	1.6kgs	IP54
	5 Canales	BH8380055	220V-240V 3 Phase	6000W	500	340	252	15kgs	IP54

*Compatible avec les modèles fixes des collections Platinum et Tungsten
**Compatible avec les modèles électriques fixes des collections Platinum et Tungsten

ACCESSOIRES AFFINITY

MODÈLE	CODE PRODUIT
O-10V/Ethernet Expansion Board*	BH3130070

*Inclus avec tous les modèles 5 canaux

Tous les formats exprimés en mm

ACCESSOIRES

OPTIONS DE MONTAGE ÉLECTRIQUES

	TYPE DE FIXATION
Platinum Electric*	Support de montage (inclus)
	Kit d'encastrement pour faible hauteur
	Kit d'encastrement standard
	Tige de 600 mm
	Tige de 1200 mm
Tungsten Electric	Support de montage (inclus)
	Kit d'encastrement standard (Noir Blanc)
Eclipse Electric	Tige droite 200 mm
	Tige droite 600 mm
	Tige double 600 mm (incluse)
	Tige courbée 600 mm
	Tige droite 1200 mm
	Support mural

*Également disponible en version marine

OPTIONS DE MONTAGE GAZ

	TYPE DE FIXATION
Platinum & Tungsten Gas	Support de 246 mm
	Support de 346 mm
	Support de 446 mm
	Support de 646 mm
	Support de 846 mm
	Support de 1046 mm

